

## FEBRUAR 2019 | Sonderangebote und Neuheiten

Gültigkeit: 01.02.-28.02.2019



viaccess Edition



### Preise auf Anfrage

#### WIZARD HD805CI-VA

HDTV-Satelliten-Empfänger • 1 x Viaccess-Modul (CI-Schacht) • 1 x MCAS-Kartenleser • PVR-Ready via USB • SAT-IP-Client-Funktion • Scart-Ausgang • AC-3 Ausgang optisch • LAN-Anschluss • 2 x USB-Anschluss (Media Player, Programmliste, Software) • Aktuellste Geräte-Software vorinstalliert • Vorprogrammiert für Astra und Hotbird • Programmliste in gedruckter Form mitgeliefert • HDMI-Kabel im Lieferumfang  
 Art.-Nr. 08-8012A



### Preise auf Anfrage

#### HDMI-Modulator 8202

Zur Umsetzung von einem HDMI-Signal in ein DVB-T oder DVB-C modulierte Signal • Video-Eingang: HDMI • HF-Eingang Frequenzbereich: 5-1218MHz (Rückkanaltauglich: -2dB) • HF-Ausgang Frequenzbereich (moduliert): 174-1218MHz • Maximale Auflösung: 1080p/60Hz • Ausgangspegel: 59-99dB (einstellbar) • Externes Netzteil im Lieferumfang  
 Art.-Nr. 08-6914



### Preise auf Anfrage

#### Goobay LNB

Rauschmass max.: 0.1dB • Verstärkung: 57dB • Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • LOF: 9.75/10.6GHz • Feed-Durchmesser: 40mm  
 Art.-Nr. 08-5426 (Single) • 08-5427 (Twin) • 08-5428 (Quattro) • 08-5429 (Quad) • 08-5430 (Octo)



### Preise auf Anfrage

#### LNB-Wetterschutzhaube (universal)

Die LNB-Wetterschutzhaube sorgt auch bei schlechten Wetterverhältnissen für ein stabiles Fernsehbild • Schützt Ihren Satellitenempfang vor Regen, Schnee, Eis usw. • Einfache und schnelle Montage • Kein Justieren erforderlich Auch verwendbar für 2 LNB (Multifeed) • Max. Breite der LNB-Aufnahme: 24.5cm • UV-resistent  
 Art.-Nr. 08-5159



### Preise auf Anfrage

#### Satelliten-Antenne TDS78 bulk

Bulk-Antenne zur Selbstmontage • Typ: Standard (mit Logo) • Grösse 78x70cm • Material: Stahl • Verstärkung: 37.1dB • LNB-Halterung: 23/40mm • Mastschelle: 32-60mm • Farbe: weiss (RAL 7035)  
 Art.-Nr. 08-6245



### Preise auf Anfrage

#### MULTIBOX 2

Antennen-Messgerät mit 3 Tunern (DVB-S2/ DVB-C/DVB-T2) • 7"-TFT-LCD-Farbdisplay • 1 x CONAX • 1 x CI • Messungen: Pegel, C/N, BER, MER • **Realer Spektrumanalyser** • Konstellationsdiagramm • DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) • Lithium-Akku integriert (Akku-Laufzeit bis zu 5h) • Umfangreiches Zubehör  
 Art.-Nr. 08-5030



### Preise auf Anfrage

#### Hausanschlussverstärker BVS 3-65

Frequenzbereich: 86-862MHz • Verstärkung: 30dB • Rückkanal: 4-65MHz • Dämpfung regelbar: 20dB • Entzerrung regelbar: 18dB • Rauschmass: <8dB • Anschlüsse: F • Integriertes Netzteil • Mit Erdungsanschluss  
 Art.-Nr. 08-4960



### Preise auf Anfrage

#### Koaxial-Adapter

IEC-Kupplung - Klinkenstecker 3.5mm mono  
 Art.-Nr. 09-6128



### Preise auf Anfrage

#### Self-Install-Koaxial-Winkel-Stecker/Kupplung

Typ: 90-IECM-56 5.1 SELF INSTALL • Kabel-Durchmesser 6.6-7.0mm • Klemmanschluss  
 Art.-Nr. 09-6025 (Stecker) • 09-6026 (Kupplung)

## FEBRUAR 2019 | Sonderangebote und Neuheiten

Gültigkeit: 01.02.-28.02.2019



### PERFECT PRO®

#### Preise auf Anfrage

##### POWERPLAYER

DAB+/FM-Tuner (RDS) • Punktmatrix-Anzeige • Bluetooth integriert (Musikstreaming) • 5 Festspeicher-Tasten • Equalizer • 3" Lautsprecher • Line-In-Anschluss • Kopfhörerbuchse • USB-Anschluss (Wiedergabe von MP3/WMA/FLAC) • "Long-Player" Lithium-Polymer Akku eingebaut (3 x 4000mAh) • Akku-Laufzeit bis zu 20h • Netzbetrieb (230V) • Gehäuse aus stossfestem ABS-Kunststoff • Neopren-Gummistromkabel 3.2m • Kabel-Aufbewahrungsfach an der Rückseite • Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65)  
 Art.-Nr. 00-6231



### MARMIITEK®

#### Preise auf Anfrage

##### CONNECT DA21

Audio-Konverter digital -> analog • Eingänge: 1 x Toslink-Kupplung (optisch), 1 x Cinch-Kupplung (koaxial) • Ausgänge: 1 x Cinch-Kupplungen (L/R) • Mit verbesserter 192kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe • Unterstützt unkomprimierte, digitale Stereosignale • Unterstützt 16 oder 24BIT; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 und 192kHz Sampling Frequenzen • Inkl. Netzgerät  
 Art.-Nr. 07-5151



#### Preise auf Anfrage

##### DABMAN 2

Portables Radio mit DAB+ und FM-Tuner • Bluetooth (V2.1) und FM-Transmitterfunktion (Kopplung mit Autoradio/HiFi-System über Bluetooth oder FM) • LC-Display mit 3.5cm (1.4") Diagonale • Integrierter Li-Polymer Akku (Betriebszeit bis 13 Stunden), USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang • Micro SD Card Slot (Wiedergabe von MP3) • Kopfhörerbuchse • Zubehör (mitgeliefert): USB-Ladekabel, Kopfhörer, Wurfantenne, Klinkenkabel  
 Art.-Nr. 00-7301



#### Preise auf Anfrage

##### DABMAN i400

HiFi-Adapter mit DAB+, Internet-Radio und FM-Tuner (RDS) • Zur Erweiterung bestehender Stereo-Anlagen • Zugriff auf Internet-Radio via LAN oder WLAN (WEP/WPA/WPA2) • Bluetooth integriert • Kostenlose iPhone/Android-App "AirMusic Control" zur Steuerung des Gerätes • Grosses 3.2" TFT-Farbdisplay • 3 Festspeicher-Tasten für Ihre Lieblingsprogramme • Audiostreaming im Heimnetzwerk • UPnP und DLNA • Equalizer • Uhrzeitanzeige mit Sleep-Timer • AUX-Anschluss • Kopfhörer-Anschluss • F-Anschluss für Antenne (Teleskop-Antenne und Wurfantenne im Lieferumfang) • USB-Anschluss • LAN-Anschluss • Fernbedienung • Netzteil extern (im Lieferumfang) • Abmessungen: 150x81x140mm (B/H/T)  
 Art.-Nr. 00-7328 (schwarz) • 00-7329 (silber)



### soundmaster®

#### Preise auf Anfrage

##### DAB950

Stereo-Radio mit CD-Player, DAB+ und FM-Tuner • CD-Player (CD-R/RW, MP3) • Bluetooth integriert • Gesamtleistung von 2x15W RMS • Equalizer • 80 Speicherplätze (40 DAB/40 FM) • Uhr mit Alarmfunktion • Kopfhörerbuchse stereo • Line-In-Anschluss • USB-Anschluss (Wiedergabe von MP3 und zum Laden externer Geräte) • Inkl. Fernbedienung • Abmessungen 396x225x120mm (B/H/T)  
 Art.-Nr. 00-6765 (braun) • 00-6766 (anthrazit)



### soundmaster®

#### Preise auf Anfrage



##### SCD5410

Stereo Boombox mit CD-Player, Kassetten-Laufwerk und FM-Tuner • Kassetten-Laufwerk • CD-Player (CD/CD-R/CD-RW) • Analog-Tuner (FM stereo) • LCD-Display • Kopfhörerbuchse • Batteriebetrieb: 6xUM2 (nicht mitgeliefert) • Stromversorgung: 230V/50Hz • Abmessungen: 290x225x127mm  
 Art.-Nr. 00-6757 (blau) • 00-6758 (grün) • 00-6759 (pink) • 00-6760 (rot)



## FEBRUAR 2019 | Sonderangebote und Neuheiten


Gültigkeit: 01.02.-28.02.2019



### Preise auf Anfrage Audio Anywhere 725

Drahtloser Digital-Audiosender (bis zu 40m) • Versenden Sie den Ton Ihres Fernsehers oder PC drahtlos zu Audioanlage, Lautsprechern oder Kopfhörern • Digitale Audioübertragung in HD-Qualität über verbesserte und störungsfreie 2.4GHz Technik • Ideal als mobile Lösung aufgrund des eingebauten Akkus im Empfänger (Akku-Laufzeit bis zu 8h) und eigener Tonregelung • An den Sender können mehrere Empfänger gekoppelt werden (max. 16) • Nutzen Sie mithilfe von Secured Pairing mehrere Sets (max. 6) in derselben Umgebung  
 Art.-Nr. 07-6259

Option: Zusatz-Empfänger (07-6260)



### Preise auf Anfrage Connect AE24 UHD 2.0

Extrahiert den Ton eines HDMI-Signals, um ihn auf Ihr Audiogerät zu übertragen • Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840x2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color 4:4:4 Chroma Farben • Zusätzlicher HDMI Audio-Ausgang ohne Bildwiedergabe • Audio Return Channel (ARC) • Anschlüsse: HDMI-Eingang und 2 x HDMI-Ausgang (1 x nur Audio), Audio-Ausgänge (optisch, analog stereo) • Netzteil mitgeliefert  
 Art.-Nr. 07-5143



### Preise auf Anfrage MEGAVIEW 91

HDMI-Übertragung über CAT5/CAT6-Kabel bis zu 120m • Maximale Auflösung 1080p • IR-Rückkanal zur Steuerung der Sendergeräte • Funktioniert auch auf Ihrem heutigen Heimnetz inkl. Router/Switch • Es können mehrere Empfänger zugleich an dasselbe Netzwerk angeschlossen werden (max. 253)  
 Art.-Nr. 07-6234  
 Option: Zusatz-Empfänger (07-6235)



### Preise auf Anfrage Split 614 UHD 2.0

HDMI-Verteiler 4-fach • Eingang: 1 x HDMI • Ausgänge: 4 x HDMI • Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840x2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color 4:4:4 Chroma Farben • Bestimmen Sie mit dem EDID- Schalter (wenn gewünscht) selber die maximale Videoauflösung am HDMI-Ausgang • Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesichertem 4K Ultra-HD Inhalt  
 Art.-Nr. 07-6247



### Preise auf Anfrage BOOMBOOM 460

Bluetooth-Empfänger mit Verstärker • Hören Sie Musik oder Internetradio auf Ihrem Smartphone oder Tablet sofort über Ihre eigenen, passiven Lautsprecher • Leistung: 2x20W RMS • Mit neuester aptX® Technologie für ein herausragendes Musikerlebnis • AUX-Eingang • Netzgerät mitgeliefert  
 Art.-Nr. 07-6224



### Preise auf Anfrage Connect 621 UHD 2.0

HDMI-Umschalter 4-fach (mit digital Audio) • Eingänge: 4 x HDMI • Ausgänge: 1 x HDMI, AC-3 optisch, Klinken 3.5mm • Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840x2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color 4:4:4 Chroma Farben • Mit zusätzlichem, digitalen Audioausgang, um mit nur einem Kabel auch Ihren AV-Receiver anzuschliessen • Unterstützt ARC • Lieferung mit Fernbedienung, Netzgerät und IR-Empfänger  
 Art.-Nr. 07-6239



### Preise auf Anfrage HDMI-Anschlusskabel (PREMIUM)

HDMI Premium zertifiziert (Premium Label von der HDMI LCC) • Bandbreite: bis 18Gbit/s • Auflösung: 2160p (4k@60Hz) • 3-fach abgeschirmt • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) und ARC (Audio Return Channel) • HDCP 2.2 • Vergoldete Kontakte • Typ: HDMI 2.0 • Im Polybeutel  
 Art.-Nr. 02-3400 (0.50m) • 02-3401 (1m) • 02-3402 (1.50m) • 02-3403 (2m) • 02-3404 (3m) • 02-3405 (5m) • 02-3406 (6m)



## FEBRUAR 2019 | Sonderangebote und Neuheiten

Gültigkeit: 01.02.-28.02.2019



### Preise auf Anfrage

#### TV-Standfuß HP2

- Für Flach-Bildschirme 32-65" (max. 48kg) • Standfuß drehbar (nur bei HP2 DR) • Befestigung: VESA 75-600x400 • Höhe: 697mm • Bodenplatte aus 8mm Sicherheitsglas • Inkl. Montagezubehör • Farbe: schwarz
- Art.-Nr. 07-4249 (HP2 D) • 07-4233 (HP2 DR)



### Preise auf Anfrage

#### TV-Halterung HL 10-2

- Für Flach-Bildschirme 23-42" (max. 20kg) • Höhenverstellbar dank eingebauter Gasdruckfeder • Frei einstellbare Höhe bis max. 335mm • Befestigung: VESA 100/200/100x200 • Wandabstand: 5.5-36cm • Neigung:  $\pm 15^\circ$  • Drehbar:  $180^\circ$
- Art.-Nr. 07-4222



### Preise auf Anfrage

#### TV-Halterung HE 2

- Wandschiene mit Wasserwaage • Wandabstand: 0.9cm • Befestigung: universal • HE 2-2: Für Flach-Bildschirme 23-42" (max. 45kg) / Max. Lochabstand: 42x30cm • HE 2-3: Für Flach-Bildschirme 37-70" (max. 65kg) / Max. Lochabstand: 82x46.5cm • Art.-Nr. 07-4168A (HE 2-2/23-42") • 07-4169A (HE 2-3/37-70")



### Preise auf Anfrage

#### Fernbedienung SeKi Easy Plus


- Universal-Fernbedienung für 1 Gerät • Lernbar (20 Tasten) • Reduzierung auf die nötigsten Tasten • Zweite Power-Taste zur Bedienung eines weiteren Gerätes • Für TV-Geräte und Set Top Boxen • Batterien: 2xAAA (nicht mitgeliefert) • Abmessungen: 190x47mm
- Art.-Nr. 07-4064A (schwarz) • 07-4065A (silber)



### Preise auf Anfrage

#### BOOMBOOM 560

- Bluetooth Stereo-Kopfhörer • Geschlossener Kopfhörer mit Kunstleder-Ohrmuscheln (Over-The-Ear) • Frequenzbereich: 20-20'000Hz • Steuerbare Funktionen: Volume +/-, Pause, Titel vor/zurück, Anruf annehmen/auflegen, On/Off Line-In-Anschluss • Akku integriert (Akku-Laufzeit bis zu 8h) • Gewicht: 210g
- Art.-Nr. 07-6190



### Preise auf Anfrage

#### LS-Kabel SC250 (100m)

- 2 x 2.5mm<sup>2</sup> • 100m Kunststoff-Spule • Degressive Metermarkierung • Markierung: Farbstreifen (grau) • Abmessungen: 3.5 x 7.0mm • Leiter: 2 x 78 x 0.20mm
- Art.-Nr. 03-3450C (weiss) • 03-3451C (schwarz) • 03-3452C (transparent)



### Preise auf Anfrage

#### G-200

- 4k UHD Android-Box • Amlogic S905X Quad Core Cortex-A53 1.5GHz + Mail-450 Penta Core GPU • 2 GB DDR3 RAM + 8 GB EMMC Flash • Videoauflösung bis zu 4K UHD/60fps • Android 6.0 Marshmallow • WLAN integriert • Bluetooth • 2 x USB • SD Kartenleser • Klinken-AV-Ausgang • HDMI-Ausgang • LAN-Anschluss • Netzteil 5V extern
- Art.-Nr. 08-6611  
Option: Airmouse with Keyboard (08-6612)



### gooobay®

### Preise auf Anfrage

#### USB-C/HDMI-Adapter

- Anschluss 1: USB-C Stecker • Anschluss 2: HDMI-Kupplung • Länge: 0.20m • Zur Übertragung von Signalen von USB-C™ auf HDMI-Geräte • Max. Auflösung: 4k UHD 2160p (60Hz) • Unterstützt 3D
- Art.-Nr. 02-3410



### Preise auf Anfrage

#### Patchkabel CAT6 (PIMF), weiss (RJ45)

- CAT6 (250MHz) • PIMF (abgeschirmt) • AWG 28/Cu (reines Kupfer) • 1:1 verdrahtet
- Art.-Nr. 00-2139 (0.25m) • 00-2140 (0.50m) • 00-2141 (1m) • 00-2142 (2m) • 00-2143 (3m) • 00-2144 (5m) • 00-2145 (7.50m) • 00-2146 (10m)