

## SEPTEMBER 2021 | Neuheiten (weitere Produkte und Informationen unter [www.niwotron.ch](http://www.niwotron.ch))

myWALL  
MULTIMEDIA ACCESSORIES



YouTube

myWALL  
MULTIMEDIA ACCESSORIES



myWALL  
MULTIMEDIA ACCESSORIES



**Brutto CHF 99.90**

### TV-Tischständer HL 18

Für Flach-Bildschirme 17-32" • Für Verwendung auf dem Tisch oder im Regal • Höhenverstellbar dank Federsystem • Easy-Grip-Griff: macht das Herunterziehen und Platzieren zum Kinderspiel • Max. Belastung: 7kg • Befestigung: VESA 75/100 • Neigung:  $\pm 15^\circ$  • Seitlich drehbar:  $80^\circ$  (drehbarer Sockel) • Horizontale drehbar:  $360^\circ$  Mit Kabelführung • Inklusive Montagezubehör Art.-Nr. 07-4279

**HP 35: Brutto CHF 49.90**

**HP 36: Brutto CHF 59.90**

### TV-Tischständer HP 35/36

Für Verwendung auf dem Tisch oder im Regal • Max. Belastung: 35kg • Mit Kabelführung • Mit EVA-Schaumstoff, schützt die Möbel • **HP 35:** Für Flach-Bildschirme 13-37" • Befestigung: VESA 50-200 nur vertikal, Breite ist beliebig • Höhenverstellbar: 350-410mm • **HP 36:** Für Flach-Bildschirme 37-70" • Befestigung: VESA 100-400 nur vertikal, Breite ist beliebig • Höhenverstellbar: 590-730mm Art.-Nr. 07-4280 (HP 35) • 07-4281 (HP 36)

**Brutto CHF 19.90**

### Lautsprecher-Halterung HB 6 W

2 Stück im Set • Befestigung Lautsprecher: Doppel Lochschlitz • Max. Belastung: 3.5kg • Neigung:  $\pm 20^\circ$  • Drehbar:  $140^\circ$  • Wandabstand: 64mm • Ohne Werkzeug stufenlos einstellbar • Inkl. Befestigungsmaterial Art.-Nr. 07-4278



**Brutto CHF 44.90**

### Audio-Umschaltgerät 4-fach

Eingänge: 3 x Cinch-Kupplungen (L/R), Klinken-Kupplung 3.5mm stereo • Ausgang: Cinch-Kupplung (L/R) • Stabiles Metallgehäuse • Abmessungen: 127x43x110mm (B/H/T) Art.-Nr. 07-5067

SeKi



**Brutto CHF 49.-**

### Fernbedienung SeKi One

Folientastatur zur einfachen und schnellen Reinigung • OneKey Duplizierung (lernbar) • Universal-Fernbedienung für 1 Gerät • Auf die wichtigsten Funktionen reduziert • Einfache Programmierung • Universell für alle AV-Geräte • Abschliessbarer Batteriedeckel • Schutz der gespeicherten Daten während des Batteriewechsels • Batterien: 2xAAA (nicht mitgeliefert) • Abmessungen: 165x50mm Art.-Nr. 07-4069



**Brutto CHF 5.90**

### Klinken/Cinch-Kabel, 0.20m

Klinken-Stecker 3.5mm stereo - 2 Cinch-Kupplungen • Länge: 0.20m Art.-Nr. 02-3435

soundmaster®



**Brutto CHF 22.90**

### Audio-Kassette MC905P (5er-Pack)

Ferro (Typ I) • 90min. Spieldauer • Set mit 5 Stück Art.-Nr. 00-6632



**Brutto CHF 34.90**

### Diamantnadel ATN91

Nachbau für AUDIO TECHNICA • Schliff: sphärisch • Systeme: AT 90, AT 91, AT 2001, AT 2002, AT 2003, AT 2004, AT 2005, AT 2006, AT 3000, AT 3600, AT 3600 C, 3600 L, AT 3601, AT 3650, AT 3650 C, AT 3650 L, AT 3651, AT 3652 Art.-Nr. 05-0001



**Brutto CHF 43.90**

### Diamantnadel EPS24CS

Nachbau für NATIONAL • Schliff: sphärisch • Systeme: EPC P 22, EPC H22, EPC H23, EPC P23, EPC P24, EPC H25, EPC H25E, EPC P25, EPC U24, EPC U25, EPC U 25S, EPC P27, EPC P28, EPC 202 Art.-Nr. 05-0002



**Brutto CHF 43.90**

### Diamantnadel EPS30CS

Nachbau für NATIONAL • Schliff: sphärisch • Systeme: EPC P30, EPC P30S, EPC P30E, EPC P33, EPC P33S, EPC P51, EPC P510, EPC P520, EPC P530, EPC P540, EPC P550 Art.-Nr. 05-0003



**Brutto CHF 34.90**

### Diamantnadel ST09D

Nachbau für SANYO • Schliff: sphärisch • Systeme: Sanyo MG 09, Kenwood V 69, Fisher MT 9001 Art.-Nr. 05-0004



**Brutto CHF 45.90**

### Diamantnadel N75-6

Nachbau für SHURE • Schliff: sphärisch • Systeme: DM 95, M 71-6, M 75-6, M 75 G Art.-Nr. 05-0005



**Brutto CHF 26.90**

### Diamantnadel DN6 / DN8

Nachbau für DUAL • Wendenadel mit zwei Spitzen (beide für LP's mit 33/45 UpM) • Schliff: Saphir 33/45 UpM • Systeme: CDS 640, CDS 641, CDS 642, CDS 650, CDS 651, CDS 660, CDS 661, CDS 670, CDS 671, CDS 680, CDS 700 Art.-Nr. 05-0314

## SEPTEMBER 2021 | Neuheiten (weitere Produkte und Informationen unter www.niwotron.ch)



**Brutto CHF 899.-**  
**Modulator UIM 1-00**

Universal Input Modulator • Zur Umsetzung von einem HDMI-Signal, IP-Signal oder USB-Video in ein DVB-T oder DVB-C modulierte Signal • Web-basierte Konfiguration, Fernwartung möglich • Eingänge: HDMI, LAN, USB • Unterstützte Formate HDMI: 1080p@60Hz, PCM stereo • Unterstützte Formate LAN: IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, HLS, RTP, RTSP, RTMP, IGMP (Multicast) • Unterstützte Formate USB: MPEG-TS, MPEG4, AVI, MOV, MPEG, MKV • Frequenzbereich: 100-950MHz • Ausgangsformat: H.264 (MPEG-4) • Ausgangspegel: 70-100dB (einstellbar) • Abmessungen: 128x125x44mm (B/T/H) • Externes Netzteil im Lieferumfang  
 Art.-Nr. 08-6915



**Brutto CHF 89.90**  
**Kabel-Empfänger VT820**

HDTV-Kabel-Empfänger (FTA / Free to Air) • LED-Display • PVR-Ready via USB • EPG, OSD, TeleText • HDMI-Ausgang (bis zu 1080p) • Scart-Ausgang • USB-Anschluss (PVR / Software-Update) • IEC-Anschluss für Antenne • Fernbedienung • Netzteil extern mitgeliefert (12V/1A) • Abmessungen: 150x34x133mm  
 Art.-Nr. 08-6617  
 Art.-Nr. 08-6618-U (LCN UPC / Brutto CHF 109.90)  
 Art.-Nr. 08-6619-Q (LCN Quickline / Brutto CHF 109.90)



**Brutto CHF 23.90**  
**Netzwerk-Kabeltester**

Mit Hilfe des Netzwerk-Kabeltesters lassen sich CAT-Verbindungen zuverlässig vor Ort auf eine korrekte Funktion überprüfen • Untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt • Verfügt über eine RJ11, RJ12 und RJ45 Buchse • Stromversorgung mittels 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang) • Transporttasche mitgeliefert • Abmessungen: 105x100x29mm  
 Art.-Nr. 07-5238



**EOC 20-01**

**EOC 20-01: Brutto CHF 1099.-**  
**EOC 20-02: Brutto CHF 299.-**  
**IP über Koaxialkabel EOC 20-01/02**

Einrichten eines Ethernet-Netzwerks über vorhandene Koaxial-Strukturen • Netto Datenrate: 720Mbps • Frequenzbereich Datenübertragung: 5-65MHz • Frequenzbereich TV-Bypass: 85-1218MHz • Max. Anzahl Geräte im EoC-Netzwerk: 1 x EOC 20-01 Master / 31 x EOC 20-02 Endpoint • 2 x RJ45-Anschluss • Ethernet Standards: IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet • 128bit AES-Verschlüsselung • Einspeisung in SAT-, CATV-, Kopfstellen-Anlagen • Geeignet für IP-TV, IP-Telefonie und HbbTV • Netzteil extern (im Lieferumfang) • EOC 20-01: Master • SFP-Anschluss für 100/1000Mbps SFP-Transceiver • Abmessungen: 178x136x35mm • Farbe: weiss • EOC 20-02: Endpoint • WiFi integriert (2.4GHz) • Abmessungen: 130x95x32mm • Farbe: schwarz  
 Art.-Nr. 08-6824 (EOC 20-01 / Master) • 08-6823 (EOC 20-02 / Endpoint)



**EOC 20-02**



**Brutto CHF 79.90**  
**Aussen-Antenne Digi 343 LTE700**

Kanäle: 21-48 • Mit LTE-Filter • Elemente: 26 • Gewinn max.: 15.5dB • Öffnungswinkel horizontal: ±19° • Öffnungswinkel vertikal: ±23° • Vor/Rückverhältnis: 20dB • Windlast horizontal: 150N • Länge: 1060mm • Breite: 720mm  
 Art.-Nr. 08-5549



**Brutto CHF 39.90**  
**Zimmerantenne, aktiv**

Frequenzbereich: VHF/UHF • Horizontale oder vertikale Polarisation • Verstärkung: 30dB • Integrierter Sperrfilter gegen GSM-Störungen • Anschlüsse: IEC • Fernspeisung Empfänger (5V) • Abmessungen: 65x145x10mm (B/H/T) • Lieferung inkl. Stromeinspeiseweiche und Fernspeise-Netzteil  
 Art.-Nr. 08-5511



**1m: Brutto CHF 18.90**  
**2m: Brutto CHF 20.90**  
**3m: Brutto CHF 22.90**  
**5m: Brutto CHF 26.90**  
**10m: Brutto CHF 36.90**

**Antennen-Anschlusskabel (F)**

F-Stecker - F-Stecker • 4-fach abgeschirmt • Schirmungsmass: >135dB • Abschirmung: Al-Folie, Al-Geflecht 128x, Al-Folie, Al-Geflecht 128x • Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer • Metall-Stecker • Vergoldete Kontakte • Kabel-Durchmesser: 8mm  
 Art.-Nr. 09-6460 (1m) • 09-6461 (2m) • 09-6462 (3m) • 09-6463 (5m) • 09-6464 (10m)

## SEPTEMBER 2021 | Neuheiten (weitere Produkte und Informationen unter [www.niwotron.ch](http://www.niwotron.ch))



**Brutto CHF 219.-**

### Einkabelschalter SES 5216-06

Einkabelmatrix zur Verteilung von SAT-ZF-Signalen über zwei Kabel • Für 1 oder 2 SAT-Positionen (2 SAT-Positionen bei Einsatz von Wideband-LNB SCO 2-10 / 08-6126) • Kompatibel mit Unicable I (EN 50494) und Unicable II (EN 50607) • Für bis 32 Empfänger (Unicable I = 8 Empfänger / Unicable II = 32 Empfänger) • 2 Ausgänge mit je 16 User-Bändern • Alternativ bis zu 2 Legacy-Ausgänge (nicht bei Wideband-LNB oder Axing SSD 6-xx Antennensteckdosen) • Kaskadierbar • Frequenzbereich (terr.): 5-862MHz • Anschlussdämpfung (terr.): 17dB (±2dB) • Frequenzbereich (SAT): 250-2350MHz • Ausgangspegel SAT/SCR: 98dB (±2dB) • Ausgangspegel SAT/Legacy: 85dB (±2dB) • Absolut störungssicher, keine wohnungsübergreifende Beeinflussung beim Einsatz von programmierbaren Axing SSD 6-xx Antennensteckdosen • Netzteil nicht mitgeliefert (SZU 99-06 / 08-5616) • Abmessungen: 140x63x100mm (B/H/T) Art.-Nr. 08-6123



**Brutto CHF 49.-**

### LNB Wideband SCO 2-10

Zur Verwendung mit Wideband-fähigen Einkabel-Multischalter • Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • Ausgangsfrequenz: 300-2350MHz • LOF: 10.4GHz • Rauschmass typ.: 0.1dB • Verstärkung typ.: 55dB • Stromaufnahme max.: 105mA • Feed-Durchmesser: 40mm Art.-Nr. 08-6126



**Brutto CHF 24.90**

### LNB Single Monoblock 6°

Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • LOF: 9.75/10.6GHz • Rauschmass typ.: 0.1dB • Verstärkung typ.: 50-65dB • Umschaltung: 14/18V, 22kHz, Tone Burst, DiSEqC 2.0 • Hotbird 13° = A / Astra 19.2° = B • Stromaufnahme max.: 120mA • Feed-Durchmesser: 40mm Art.-Nr. 08-6970



**Brutto CHF 49.90**

### LNB Twin Monoblock 6°

Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • LOF: 9.75/10.6GHz • Rauschmass typ.: 0.1dB • Verstärkung typ.: 50-65dB • Umschaltung: 14/18V, 22kHz, Tone Burst, DiSEqC 2.0 • Hotbird 13° = A / Astra 19.2° = B • Stromaufnahme max.: 250mA • Feed-Durchmesser: 40mm Art.-Nr. 08-6971



**Brutto CHF 79.90**

### LNB Quad Monoblock 6°

Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • LOF: 9.75/10.6GHz • Rauschmass typ.: 0.1dB • Verstärkung typ.: 50-65dB • Umschaltung: 14/18V, 22kHz, Tone Burst, DiSEqC 2.0 • Hotbird 13° = A / Astra 19.2° = B • Stromaufnahme max.: 250mA • Feed-Durchmesser: 40mm Art.-Nr. 08-6972



**Brutto CHF 29.90**

### LNB Single Monoblock 6°

Eingangsfrequenz: 10.7-12.75GHz • LOF: 9.75/10.6GHz • Rauschmass typ.: 0.1dB • Verstärkung typ.: 50-58dB • Umschaltung: 14/18V, 22kHz, Tone Burst, DiSEqC 2.0 • Astra 19.2° = A / Hotbird 13° = B • Stromaufnahme max.: 110mA • Feed-Durchmesser: 23/40mm Art.-Nr. 08-6959



**Brutto CHF 109.-**

### SAT-Antenne TDA 80R (ziegelrot)

Grösse: 79x71cm • Aluminium (mit Logo) • Farbe: ziegelrot • Verstärkung: 37.5dB • Ein-Klick Montagesystem • Selbstsichernde Schrauben und Flügelmuttern • LNB-Halterung (Aluminium): 40mm • Mastschelle: 32-60mm Art.-Nr. 08-7026



**Brutto CHF 69.-**

### SAT-Empfänger DB 6 S HD FTA

DVB-S2 / Free to air • HDMI-Ausgang (Videoscaler bis zu 1080p) • Geeignet für Unicable I (EN 50494) und Unicable II (EN 50607) • AC-3 Ausgang optisch • USB-Anschluss (Media Player, Software) • Senderliste (DE) vorprogrammiert • Netzteil 12V extern • Geringe Abmessungen: 180x100x40mm Art.-Nr. 08-6615









# USB-C Adapter für Smartphone/Laptop von MARMITEK



Verbinden Sie Ihr MacBook, Chromebook oder Laptop mit nur einem USB-C-Anschluss mit einem Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-, DVI-, VGA- oder DisplayPort-Eingang. Oder verbinden Sie ein USB-C-Gerät mit einem kabelgebundenen Netzwerk (LAN).

MARMITEK bietet Lösungen, um Geräte mit USB-C-Anschluss mit HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, Ethernet, Audio (AUX) oder USB-A zu verbinden.

Diese USB-C Adapter sind klein und kompakt (Länge ca. 15cm) und eignen sich daher sowohl für zu Hause als auch für unterwegs. Das Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass sie einiges aushalten können.

 <p>USB-C &gt; HDMI                      Bandbreite: bis 18Gbit/s                      Auflösung: 4k@60Hz                      Audio-Übertragung: stereo</p> <p><b>USB-C &gt; HDMI</b></p> <p><b>UVP: CHF 32.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6280</p>	 <p>USB-C &gt; VGA                      Auflösung: 1920x1200                      (@60Hz)</p> <p><b>USB-C &gt; VGA</b></p> <p><b>UVP: CHF 32.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6281</p>	 <p>USB-C &gt; DisplayPort                      Bandbreite: bis 21.6Gbit/s                      Auflösung: 4k@60Hz                      Sampling Rate: 768kHz</p> <p><b>USB-C &gt; DisplayPort</b></p> <p><b>UVP: CHF 32.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6282</p>	 <p>USB-C &gt; DVI                      Auflösung: 1920x1080                      (@60Hz)</p> <p><b>USB-C &gt; DVI</b></p> <p><b>UVP: CHF 32.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6283</p>
 <p>USB-C &gt; Ethernet                      Ausgang: RJ45-Kupplung                      Datenrate:                      10/100/1000Mbps</p> <p><b>USB-C &gt; Ethernet</b></p> <p><b>UVP: CHF 32.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6284</p>	 <p>USB-C &gt; Audio                      Ausgang: Klinke 3.5mm                      Sampling Rate: bis 384kHz                      32bit-DAC eingebaut</p> <p><b>USB-C &gt; Audio</b></p> <p><b>UVP: CHF 19.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6285</p>	 <p>USB-C &gt; USB-A                      Datenrate: 5Gbps                      Ausgangsspannung: 5V                      USB OTG kompatibel</p> <p><b>USB-C &gt; USB-A</b></p> <p><b>UVP: CHF 19.90</b></p> <p>Art.-Nr. 07-6286</p>	 <p><b>MARMITEK</b>                      connect</p> <p><b>Connect USB-C &gt; HDMI</b>                      Connect a USB-C device to a TV, monitor or projector with HDMI input.</p> <p>4K60   HDR   18 Gbps   0.15 m</p>